
Hallenmobilkrane bis 65to
Technische Daten





MC 650


- Bis 65to Tragkraft
- Vielfältigte Ballastierungsmöglichkeiten
- Elektro Antrieb











Gesamtgewicht:	45100 kg
Leer:	27600 kg
Ballast:	
Z1 (roter Ballastkorb):	6700 kg
Z2 (3x Ballastblock á 1.350kg):	4050 kg
Z3 (3x Ballastblock á 1.350kg):	4050 kg
Z4 (2x Ballastblock á 1.350kg):	2700 kg
Gesamtballast:	17500 kg


Hess GmbH Süllenstr. 5 40599 Düsseldorf Tel: +49 211 719017 Fax: +49 211 719345 E-Mail: info@hess-krane.de

TRAGLASTEN (6,7to Ballast)



[to] \ [mm]	5645	6395	7520	9395	11270	13145
0	65	65	65	61,5		
0,5	64,2	64,2	64,2	55,4	46,8	
1	41,8	42,5	42,6	43,5	43,3	
1,5		31,4	31,5	32	31,9	31,3
1,75		27,3	27,8	28,1	28,1	28,1
2			24,8	25	25,1	25,1
2,5			20,2	20,4	20,5	20,4
2,88			17,4	17,8	17,9	17,9
3				17	17,1	17,2
3,5				14,5	14,6	14,7
4				12,6	12,6	12,7
4,5				10,9	11	11,1
4,75				10,2	10,4	10,5
5					9,8	9,8
5,5					8,7	8,8
6					7,7	7,8
6,5					6,9	7
6,63					6,7	6,9
7						6,4
7,5						5,7
8						5,2
8,5						4,7

TRAGLASTEN (17,5to Ballast)



[to] \ [mm]	5645	6395	7520	9395	11270	13145
0	65	65	65	61,5		
0,5	65	65	65	55,4	46,8	
1	65	65	61,5	50,4	44,5	
1,5		61,2	57	46,2	40,6	34,4
1,75		54,1	54,4	44,3	38,8	32,9
2			48,7	42,6	37	31,3
2,5			40,4	39,5	33,7	28,5
2,88			35,3	35,9	31,7	26,6
3				34,4	31	26,1
3,5				29,9	28,7	24
4				26,2	26,3	22,2
4,5				23,2	23,2	20,6
4,75				21,8	21,9	19,9
5					20,8	19,2
5,5					18,9	18
6					17,2	16,9
6,5					15,7	15,7
6,63					15,2	15,4
7						14,5
7,5						13,4
8						12,4
8,5						10

[m]